

TVCC IP / Telecamere IP Professionali / Uniview - Uniarch / Telecamere Turret

UV-IPC3605SB-ADF16KM-I0

Uniview



Caratteristiche

- Uniview
- Telecamera Turret IP
- Gamma Prime
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2688x1520)
- Grandangolo 180°
- Ottica 1.6 mm
- 0 Lux
- IR Distanza 20 m
- WDR 120 dB
- Antivandalo IK10
- Compressione Ultra265/H.265/H.264
- Microfono integrato
- Funzioni intelligenti
- PoE IEEE802.3af - Slot per microSD 256Gb
- Interfaccia WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatibile con ONVIF
- Waterproof IP67
- Protezione da sovratensioni

Specificazioni

Marca	Uniview
Gamma	Prime
Sensore ottico	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	5 Megapixel (2880X1620)
Frame rate Main Stream	5MP (2880 x 1620), Max 30fps; 4MP (2560 x 1440), Max 30fps; 1080P (1920 x 1080), Max 30fps;
Compressione	Ultra265/H.265/H.264
Ottica	1.6 mm
Illuminazione minima	0.01 Lux (a Colori)
Portata infrarossi	20 m
Miglioramenti immagine	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Grandangolare
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevenzione intelligente delle intrusioni. Rilevamento accurato di persone e veicoli per evitare falsi allarmi. Evento dovuto all'attraversamento linea, intrusione in area o entrata o uscita da un'area precedentemente definita
Funzioni intelligenti	Attraversamento linea, Rilevamento del movimento, Rilevamento audio, Protezione antimanomissione, Modalità corridoio
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR
Memoria interna	Scheda MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnologia ANR di recupero video installando una scheda Micro SD
Dewarping	Supportato (1-9)
Materiale	Metallo
Audio	Microfono integrato
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Navigatore Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilità	ONVIF (Profilo S/ Profilo G/ Profilo T) API,SDK
Alimentazione	DC 12 V / 5.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funzionamento	-30° C ~ 60° C
Grado di protezione	Waterproof IP67 / IK10

Dimensioni	Ø 111 mm x 93 (H) mm
Peso	480 g