

Videocitofoni / Nivian

NVS-VIDEOINTERCOM-2W

NIVIAN



Caratteristiche

- Nivian
- Kit videocitofonico WiFi a 2 fili
- Sensore di immagine CMOS 1080P
- IR Distanza 5 m
- LED bianco per la visione notturna a colori
- Pulsante di chiamata personalizzabile
- Audio bidirezionale (microfono ed altoparlante integrati)
- Lettore schede Mifare
- 2 uscite per serrature elettriche (1 uscita alimentata da E-lock e 1 uscita relè)
- Monitor touchscreen 7"
- WiFi 2.4 GHz
- Slot scheda Micro SD fino a 128 GB
- App Tuya Smart

Specificazioni

MONITOR-2W

Marca	Nivian
Sistema Operativo	Linux
Schermo	7" TFT LCD Touch
Risoluzione	1024 X 600
Audio	Audio a due vie con microfono e altoparlante con riduzione del rumore
Collegamento alla postazione esterna	Tecnologia cablata a 2-hilos fili (la postazione esterna non necessita di cavo di alimentazione)
Connessione Internet	WiFi 2.4Ghz
Gestione remota	App Tuya Smart - Notifica di chiamate e apertura da remoto
Gestione TVCC	Supporta fino a 8 telecamere IP con compatibilità ONVIF
Registrazione di immagini	Scheda MicroSD fino a 128 GB (non inclusa)
Alimentazione	Alimentatore DC 24V/2A - Consumo 9.5W / Standby 5W
Temperatura di lavoro	-10°C ~ +55°C
Materiale	Alluminio, Metacrilato e Plastica ABS
Dimensioni	193 x 128 x 17.6 mm
Peso	342 g

PLACA-2W

Marca	Nivian
Sistema	Linux
Telecamera	2 MP CMOS
Risoluzione	1080P
Ottica	Angolo di visione 110° (diagonale)
Audio	Bidirezionale con microfono e altoparlante con riduzione del rumore

Comunicazione	Tecnología 2 - fili (la postazione esterna non necessita di alimentazione) La distanza massima tra il monitor e la postazione esterna è di 100 m Diametro consigliato del cavo (0.75mm)
Alimentazione	Alimentato dal monitor interno
Apertura porte	2 uscite relè per serratura elettrica: 1 relè (senza tensione) per serrature già alimentate (esistenti) 1 relè con tensione per alimentare una nuova serratura senza bisogno di un alimentatore nelle vicinanze
Protezione dell'ambiente	Da esterno (waterproof IP65)
Temperatura di lavoro	-40°C ~ +55°C
Dimensioni	165 x 86 x 34 mm
Peso	340 g