

Smart Home / Nivian / Telecamere

NV-CAM01-SOLAR4G

NIVIAN



Caratteristiche

- Nivian
- Telecamera bullet 4G
- Comunicazione 4G LTE tramite SIM (non inclusa)
- 1/2.8" Starlight CMOS
- 2K 3MP (2304 x 1296)
- Ottica 2.8 mm
- IR Distanza 20 m
- LED bianco per la visione notturna a colori
- Batteria 10400 mAh
- Pannello solare 5W
- Rilevatore PIR reale
- Rilevamento intelligente di persone
- Audio bidirezionale (microfono ed altoparlante integrati)
- Messaggio audio di dissuasione
- Compressione H.265
- Slot scheda Micro SD fino a 128 GB
- Adatto per esterni IP65
- App e Software Eseecloud (IP PRO)

Specificazioni

Modello	NV-CAM01-SOLAR4G
Risoluzione	Super HD 2K / 1296p / 3MP (2304x1296)
Sensore ottico	1/2.8" Starlight CMOS
Elaborazione digitale delle immagini	Nitidezza migliorata grazie alla riduzione digitale del rumore (3D-DNR) Regolazione automatica di esposizione (AE), guadagno (AGC) e bilanciamento del bianco (AWB)
Codifica video	Codec HEVC ad alta efficienza H.265
Ottica	Angolo di visione 120° (diagonale) / Lunghezza focale 2.8 mm / Zoom digitale 4X
Movimento remoto	Non disponibile
Visione notturna	Visione notturna intelligente secondo 3 modalità: - Modalità IR: Visione a infrarossi con LED IR Portata 20m (0.001Lux) - Modalità Colore: Visione a colori con faretto LED bianchi (0.01Lux) - Modalità di dissuasione: Attivazione del flash in caso di rilevamento
Audio	Comunicazione bidirezionale tra telecamera e applicazione mobile Microfono e altoparlante integrati con riduzione del rumore ambientale
Opzioni di rilevamento	Rilevamento del movimento reale tramite sensore di presenza PIR (Copertura 7m/120°) Rilevamento intelligente delle persone per ridurre i falsi allarmi derivanti da altri tipi di movimento
Notificazione eventi	Notifica Push nell'applicazione mobile con accesso diretto al video in tempo reale
Tipi di registrazione	Registrazione con 3 modalità in base all'ottimizzazione della batteria: - Durata ottimale: Registrazione dell'evento di rilevamento con durata configurabile - Videosorveglianza ottimale: Registrazione per evento di rilevamento fino a quando lo stesso non termina - Registrazione continua: Finché il livello della batteria non scende a 50%
Archiviazione delle registrazioni	Slot per schede MicroSD, Max 128 GB (non incluso) Servizio di archiviazione cloud EseeCloud NON DISPONIBILE PER I MODELLI 4G Controllo e visualizzazione dei video registrati dall'applicazione mobile
Connessione Internet	Slot per scheda SIM 4G (non inclusa), supporta v-SIM Bande disponibili FDD:B1/3/5/7/8/20/28, TDD:B38/40/41, GSM:900/1800MHz Doppia antenna esterna a lungo raggio
Gestione remota	Software Eseecloud e App EseeCloud (IP PRO)
Funzioni Smart Home	Compatibilità con gli Assistenti vocali Alexa NON DISPONIBILE PER I MODELLI 4G
Uso	Adatto per uso esterno e interno / Waterproof Grado di protezione IP65 Intervallo di utilizzo -20°~50°C con umidità <95%"

Alimentación

Funcionamiento autónomo / Batería de litio de 10400 mAh de capacidad
Modo hibernación constante de ultra-bajo consumo (12 meses en reposo constante)
Activación cuando detecta presencia (6 meses o más con 3 activaciones/día en situación normal)
Panel solar de 5W incluido para funcionamiento sin recarga (precisa de correcta instalación)
Cargador: USB-C DC5V (no incluido)

Dimensiones (sin embalaje)

Cámara: 83 x 130 x 182 mm (soporte incluido)
Panel solar: 164 x 174 (superficie del panel)

Peso (sin embalaje)

Cámara: 425 g (soporte de poste incluido)
Panel solar: 300 g (soporte incluido)